

Marmi di Impronta

PREVIEW CERSAIE 2019

5 colours / 8 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

1. Bianco Lasa
2. Calacatta Oro
3. Calacatta Cervaiole
4. Calacatta Macchia Vecchia
5. Nero Marquinia

Beauty icons

Marmi di Impronta è il progetto ceramico che riflette le meraviglie proprie della Natura. Cinque pietre in gres porcellanato che rappresentano la nostra visione di perfezione estetica e naturale.

Marmi di Impronta is the ceramic project that reflects the wonders of Nature. Five stones in porcelain stoneware that represent our vision of aesthetic and natural perfection.

1 Bianco Lasa

2 Calacatta Oro

3 Calacatta Cervaiole

4 Calacatta Macchia Vecchia

5 Nero Marquinia



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED

Supreme slabs

Le superfici monumentali riflettono la complessità policroma, la continuità grafica tra le lastre e l'equilibrio d'insieme. Attraverso le grandi lastre esprimiamo al meglio la cura del dettaglio e un incredibile realismo.

The monumental surfaces reflect polychromatic complexity, visual continuity between slabs and the overall sense of balance. Large slabs best convey the supreme attention to detail and incredible realism.

9,5 mm
thick

LAPPATO | POLISHED

+ 6 sizes



120x120 | 47^{1/8}"x47^{1/8}"



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"



120x60 | 47^{1/8}"x23^{1/2}"



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"



120x20 | 47^{1/8}"x8"




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"

160x320x0,6 cm



120x260x0,6 cm



Wall:
Calacatta Macchia Vecchia Vena Continua 160x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia 120x120

Calacatta
Macchia Vecchia





120x120: coordinated floors



I nostri progetti seguono le rivoluzioni estetiche in continuo mutamento. **Affianchiamo alle lastre in spessore 6mm le superfici in spessore standard** che, dal formato 120x120 al 30x60 cm, completano l'architettura degli spazi.

*Our projects follow ever-changing aesthetic revolutions. **Alongside 6 mm thick slabs, we propose surfaces in standard thickness** which, in sizes 120x120 to 30x60 cm, complete the interior architecture.*

Bianco Lasa



Wall:
Bianco Lasa Vena Continua 160x320x0,6
Floor:
Bianco Lasa 120x120



Discover
new original ¹³
materials

Calacatta
Cervaiolo /
Nero
Marquinia



14

15

Wall: Calacatta Cervaiolo Vena Continua 160x320x0,6
Cabinet: Nero Marquinia 160x320x0,6
Worktop: Calacatta Cervaiolo 160x320x0,6
Table: Nero Marquinia 160x320x0,6
Floor: Calacatta Cervaiolo 120x120



Size matters
more and more

16

17

I Marmi di Impronta rivestono l'architettura degli interni generando rigorosa continuità estetica. Per questo le nostre superfici possono risolvere progetti *tailor-made*, perché la coordinazione dello spazio è un valore irrinunciabile.

Marmi di Impronta products clad interior architectural surfaces, creating a meticulously seamless aesthetic. For this reason our surfaces lend themselves to *tailor-made* projects, because a coordinated space is of crucial value.

L'accurata selezione delle materie prime originali e la ricchezza tecnologica esaltano i lussureggianti soggetti decorativi. **I Marmi di Impronta proiettano un dialogo coeso con lo spazio perché il progetto di superfici nasce da basi solide e coerenti.**

*The careful selection of original raw materials and highly advanced technology enhance opulent decorative elements. **Marmi di Impronta slabs show a close interaction with the space because the surfaces project is developed from solid, consistent foundations.***

Calacatta
Macchia Vecchia /
Burlington Oro Nero

The best
of Italian
product
& style



Wall:
Calacatta Macchia Vecchia 160x320x0,6
Burlington Oro Nero
160x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia 120x120

Calacatta
Cervaiolo/
Nero
Marquinia/
Burlington
Azzurro



Wall:
Calacatta Cervaiolo 160x320x0,6 / Nero Marquinia 160x320x0,6
Burlington Azzurro 40x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6
Floor:
Fjord Creek 160x80


Calacatta Cervairole

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IM102GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IM10212L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IM102BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IM102EAL




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IM10268L




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IM10263L



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM102XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM102XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING





160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V2XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V2XML

Pezzi speciali | Trims

- 


Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IM10276L
 ●
 Pcs Box 10
- 

Gradone con toro
120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{1/4}"
IM102GT3
 ●
 Pcs Box 2


Calacatta Oro

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI01GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0112L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI01BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI01EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0168L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0163L

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMI0176L

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{1/4}"
IMI01GT3


Pcs Box 2



6 mm
thick




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI01XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMI01XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMIV1XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMIV1XML

Calacatta Macchia Vecchia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IM103GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IM10312L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IM103BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IM103EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IM10368L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IM10363L

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IM10376L

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{1/4}"
IM103GT3


Pcs Box 2



6 mm
thick




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM103XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM103XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM103XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM103XML


Bianco Lasa

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IM105GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IM10512L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IM105BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IM105EAL




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IM10568L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IM10563L


28



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM105XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM105XML

29

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IM10576L

Pcs Box 10




Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{1/4}"
IM105GT3

Pcs Box 2

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V5XXL




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V5XML

Nero Marquinia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IM104GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IM10412L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IM104BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IM104EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IM10468L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IM10463L



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM104XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM104XML

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IM10476L

●
Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{1/4}"
IM104GT3

●
Pcs Box 2

Decoro Burlington

6 mm
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

Oro Nero




160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN

40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN4

30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN3

20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN2

Oro Bianco



160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB

40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB4

30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB3

20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB2

Decoro Burlington

6 mm
thick

Ambra




40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM4

30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM3

20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM2

Azzurro



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA4

30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA3

20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA2

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



Mosaici 9,5mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

MOSAICO ESAGONA ORO

26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI01MESL1




BIANCO LASA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI05MESL1



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI02MESL1



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI03MESL1



NERO MARQUINIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI04MESL1

MOSAICO ROYAL ORO

30,5x33 | 12"x13"



CALACATTA ORO
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL1




BIANCO LASA
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL1



CALACATTA CERVAIOLE
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL1



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL1



NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL1

MOSAICO ESAGONA

26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI01MESL




BIANCO LASA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI05MESL



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI02MESL




CALACATTA MACCHIA VECCHIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI03MESL



NERO MARQUINIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI04MESL

MOSAICO ROYAL


30,5x33 | 12"x13"




CALACATTA ORO /
NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL




BIANCO LASA /
NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL



CALACATTA CERVAIOLE /
NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL



CALACATTA MACCHIA VECCHIA /
NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL



NERO MARQUINIA /
BIANCO LASA
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL

MOSAICO CHEVRON ORO

28x30 | 11"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI01MCHL1




BIANCO LASA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI05MCHL1



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI02MCHL1



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI03MCHL1



NERO MARQUINIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI04MCHL1

MOSAICO ORO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013MG




BIANCO LASA
VECCHIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053MG



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023MG



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033MG



NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043MG

MOSAICO CHEVRON

28x30 | 11"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI01MCHL



BIANCO LASA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI05MCHL



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI02MCHL




CALACATTA MACCHIA VECCHIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI03MCHL



NERO MARQUINIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI04MCHL

MOSAICO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013ML




BIANCO LASA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053ML



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023ML



















CALACATTA MACCHIA VECCHIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033ML




NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043ML

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED









IMBALLI | PACKING
9,5 MM THICK

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
 FONDO 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	29,80	36	46,08	1.092,72
 FONDO 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
 FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,10	36	51,84	1.103,45
 FONDO 120x20 47 ^{1/4} "x8"	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
 FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	30,80	30	43,20	943,61
 FONDO 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	31,90	32	46,08	1.040,67
 MOSAICO ESAGONA 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	60	37,44	845,60
 MOSAICO ESAGONA ORO 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	60	37,44	845,60
 MOSAICO CHEVRON 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	60	40,32	802,40
 MOSAICO CHEVRON ORO 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	60	40,32	802,40
 MOSAICO ROYAL 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	60	48,31	999,20
 MOSAICO ROYAL ORO 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	60	48,31	999,20
 MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	60	43,20	893,60
 MOSAICO ORO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	60	43,20	893,60
 GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x13 ^{3/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
 BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

IMBALLI | PACKING
6 MM THICK

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	5,12	76,80
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 40x320x0,6 cm 15 ^{3/4} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	1,28	19,20
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 30x320x0,6 cm 11 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	0,96	14,40
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 20x320x0,6 cm 8"x125 ^{3/4} "x1/4"	1	0,64	9,60

IMBALLI | PACKING
6 MM THICK















	IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	 CASSA CRATE L 176 x P 340 x H 31	M ² 5,12	M ² 71,68	
		KG 76,80	KG 1.200,20	KG 140,00
 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	M ² 5,12	M ² 225,28	
		KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
 120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{3/4} "x1/4"	 CASSA CRATE L 136 x P 283 x H 34	M ² 3,12	M ² 62,40	
		KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
 120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{3/4} "x1/4"	 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	M ² 3,12	M ² 137,28	
		KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 14	
			PZ 44	
			PZ 20	
			PZ 44	

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m²

● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 <p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.	-	
 <p>Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %</p>	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</p>	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом</p>		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Resistencia à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию</p>	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Véase la foto del producto - См. Изображение	
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Козффициент Термического Расширения</p>	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	6,8 МК ⁻¹	
 <p>Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры</p>	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado - Определение устойчивости к кракелюру</p>	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость</p>	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p>		Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellerrangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>		GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico contrapato natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</p>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу</p>	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется
связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
Fichas técnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:



Printed in Italy:
September 2019

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com