

# Metaline

HIGH-ENERGY SURFACES



**ITALGRANITI**



# Metaline

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

## HIGH-ENERGY SURFACES

## 3 THICKNESSES ONE AMAZING PROJECT

Metaline è l'innovativo progetto ispirato alle superfici metalliche. Il programma Metaline è realizzato con tre avanzate tecnologie produttive: **dalle rivoluzionarie lastre Mega che raggiungono l'incredibile formato 160x320 cm, fino alle superfici studiate per l'outdoor in spessore 20 mm.**

Metaline ist das innovative Projekt, das sich an Metallflächen inspiriert. Das Metaline-Programm wird mit drei fortschrittlichen Produktionstechnologien hergestellt: **Von den revolutionären Platten Mega, die das unglaubliche Format 160x320 cm erreichen, bis zu den für Außenbereiche entwickelten Oberflächen in 20 mm Stärke.**

Metaline est l'innovant projet inspiré des surfaces métalliques. Le programme Metaline est réalisé grâce à trois technologies de production ultra performantes : **des révolutionnaires dalles Mega qui atteignent l'incroyable format de 160x320 cm jusqu'aux surfaces conçues pour les extérieurs dans une épaisseur de 20 mm.**


Metaline is the innovative project inspired by metal surfaces. The Metaline programme is manufactured using three state-of-the-art production technologies: **from the revolutionary Mega slabs in sizes up to the incredible 160x320 cm, through to the surfaces designed for outdoor use, with thickness of 20 mm.**

Metaline es el proyecto innovador inspirado en las superficies metálicas. El programa Metaline está realizado con tres tecnologías de producción avanzadas: **desde las revolucionarias placas Mega que alcanzan el extraordinario formato de 160x320 cm, hasta las superficies diseñadas para exteriores con un grosor de 20 mm.**

Metaline – инновационный проект, идея которого была навеяна металлическими поверхностями, выполнен с использованием трёх передовых производственных технологий : **от огромных плит Mega, которые достигают невероятного формата 160x320 см, до поверхностей, используемых снаружи помещения, толщиной 20 мм.**



THICK




THICK



**Mega®**  
INNOVATIVE SLABS



THICK



**Outfloor20**



Plate



Steel



Zinc



Iron



Corten

**Il nuovo energico gres porcellanato Italgraniti** esprime cinque effetti vibranti, accoglie tutta l'essenza della materia autentica e restituisce un rivestimento originale, che **sa interpretare al meglio l'architettura contemporanea.**



**The new Italgraniti high-energy porcelain stoneware** offers five vibrant effects, conveys all the essence of the genuine material and creates an original covering, **the ideal expressive medium for contemporary architecture.**

Das neue energische Feinsteinzeug von Italgraniti zeigt fünf vibrierende Effekte, schließt das Wesen der authentischen Materie vollkommen in sich ein und offenbart eine originelle Verkleidung, die kontemporäre Architektur bestens interpretiert.

Le nouveau et énergique grès cérame Italgraniti exprime cinq effets vibrants, incarne toute l'essence de la matière authentique et propose ainsi un revêtement qui sait interpréter au mieux l'architecture contemporaine.

El nuevo y energético gres porcelánico Italgraniti expresa cinco efectos vibrantes, reúne toda la esencia de la materia auténtica y ofrece un revestimiento original capaz de interpretar la arquitectura contemporánea de forma inmejorable.

Новый « энергичный » керамогранит Italgraniti передаёт пять волнующих эффектов, вмещая в себя всю суть подлинной материи, являясь, таким образом, оригинальным покрытием для использования в современной архитектуре.



**160x320x0,6 cm**  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4



**120x260x0,6 cm**  
47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4



**120x120x0,6 cm**  
47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1/4

Le superfici Metaline/Mega raggiungono gli eccezionali formati 160x320, 120x260, 120x120 cm, tutti in spessore sottile 6 mm. I maestosi moduli con effetti metallici accrescono il valore estetico dello spazio "liberandolo" dal reticolato di posa.


Metaline/Mega surfaces are available in the amazing 160x320, 120x260 and 120x120 cm sizes, all in the slimline thickness of 6 mm. **These vast modules with metallic effects enhance the beauty of interior design schemes by removing the restrictive grid of installation joints.**

Die Oberflächen Metaline/Mega erreichen die außergewöhnlichen Formate 160x320, 120x260, 120x120 cm, alle in der dünnen 6mm-Stärke. **Die mächtigen Module mit Metalleffekten erhöhen den ästhetischen Wert der Räume und „befreien“ sie vom Verlegungsnetz.**

Les surfaces Metaline/Mega atteignent les exceptionnels formats de 160x320, 120x260 et 120x120 cm, tous proposés dans la faible épaisseur de 6 mm. **Les majestueux modules à effets métalliques accroissent la valeur esthétique de l'espace en le « libérant » de la trame de pose.**

Las superficies Metaline/Mega alcanzan formatos excepcionales de 160x320, 120x260, 120x120 cm, todos ellos con un grosor fino de 6 mm. **Los majestuosos módulos con efectos metálicos aumentan el valor estético del espacio "liberándolo" de la retícula de colocación.**

Поверхности Metaline/Mega достигают невероятных форматов 160x320, 120x260, 120x120 см, толщиной 6 мм. Величавые плиты с металлическим эффектом придают эстетическую ценность, освобождая помещения от стандартных схем укладки.





## INTELLIGENT MATTER

Metaline/Mega è un programma di superfici trasversali e intelligenti che amplia le possibilità espressive dell'architettura contemporanea trasferendo la sua rivoluzionaria bellezza.

Italgraniti non pone limiti d'uso: **dalle grandi facciate esterne alla posa di pavimenti e pareti interne fino alla sovrapposizione su materiali preesistenti.**

Metaline/Mega is a programme of versatile, intelligent surfaces that extends the expressive potential of contemporary architecture with a new, revolutionary form of beauty. Italgraniti sets no limits to the material's use: **from large outdoor facades to indoor floors and walls, and even overlaying on existing materials.**



RIVESTIMENTI AD ALTEZZA PARETE  
WALL-HEIGHT COVERINGS



LASTRE LEGGERE FACILI DA MOVIMENTARE  
LIGHTWEIGHT, EASILY HANDLED SLABS



MENO FUGHE PIÙ CONTINUITÀ DI POSA  
FEWER JOINTS, GREATER LAYING CONTINUITY



FACILE DA POSARE TAGLIARE E FORARE  
EASY TO LAY, CUT AND DRILL



BELLEZZA E TECNOLOGIA ESEMPLARE  
EXEMPLARY BEAUTY AND TECHNOLOGY



RESISTENTE ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH

Metaline/Mega ist ein Programm aus übergreifenden und intelligenten Oberflächen, das die Ausdrucksmöglichkeiten der kontemporären Architektur erweitert und seine revolutionäre Schönheit überträgt. Italgraniti setzt seinem Einsatz keine Grenzen: Von den großen Außenfassaden bis zur Verlegung auf Böden und an Wänden, genauso wie auf vorhandenen Materialien.

Metaline/Mega est un programme de surfaces éclectiques et intelligentes qui décuple les possibilités expressives de l'architecture contemporaine en lui apportant sa révolutionnaire beauté. Italgraniti ne pose aucune limite à l'utilisation de ces matériaux : des grandes façades extérieures aux sols et murs intérieurs jusqu'à la pose sur des matériaux existants.

Metaline/Mega es un programa de superficies transversales e inteligentes que amplía la capacidad expresiva de la arquitectura contemporánea transmitiendo su revolucionaria belleza. Italgraniti no pone límites de uso: desde las grandes fachadas exteriores hasta la colocación en suelos y paredes incluso sobre antiguos materiales.

Metaline/Mega – программа поперечных и умных поверхностей, которые расширяют экспрессивные возможности современной архитектуры, передавая её революционную красоту. Italgraniti не устанавливает ограничений в использовании: от огромных внешних фасадов и укладки на внутренние полы и стены, до укладки на присутствующие ранее материалы.



**Mega è la lastra perfettamente planare che consegna a progettisti e trasformatori uno strumento che non pone limiti alla libertà espressiva concedendo il lusso di un progetto coordinato e impeccabile.**

**Mega is the perfectly flat slab which gives interior designers and renovators a means to limitless freedom of expression, with the luxury of impeccable, coordinated design schemes.**



## INTERIOR DESIGN AND FURNISHINGS



PERFETTAMENTE  
PLANARE  
PERFECTLY FLAT

**Mega ist die perfekt ebene Platte, die den Projektentwicklern und Umgestaltern als Mittel dient, das ihrer Ausdrucksfreiheit keine Grenzen setzt und den Luxus koordinierter und einwandfreier Projekte ermöglicht.**

**Mega est la dalle à la planéité parfaite qui offre aux architectes et aux décorateurs un instrument qui repousse toutes les limites de la créativité en offrant le luxe d'un projet coordonné et impeccable.**

**Mega es la placa perfectamente plana que ofrece a los arquitectos y diseñadores una herramienta que no pone límites a la libertad de expresión, permitiendo el lujo de un proyecto coordinado e impecable.**

**Mega – абсолютно гладкая плита, которая представляет для дизайнеров инструмент, не лимитирующий их свободу выражения, и позволяющий выполнить проект скординированно и безупречно.**

WALL & FLOOR: METALINE - IRON NATURALE 160x320x0,6



RESISTENTE  
AL CALPESTIO  
E ALL'USURA.  
RESISTANT TO  
TRAFFIC AND WEAR.




RESISTENTE AI  
PRODOTTI CHIMICI.  
RESISTANCE  
TO CHEMICALS.





**NEW SIZE 120x120  
9.5 MM THICK:  
MEETING BETWEEN  
FORM AND CONTENT.**



**NEW****120x120 cm**  
47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**20x160 cm**  
8"x62<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"**80x160 cm**  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x62<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"**80x80 cm**  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"**60x120 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**60x60 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"**30x60 cm**  
11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"**20x120 cm**  
8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**20x60 cm**  
8"x 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"**10x60 cm**  
4"x 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**Die Metaline-Oberflächen verbinden industrielle Spitzentechnologie mit gewissenhafter Materialforschung.** Die Module beschreiben kostbare und sorgfältige Details von manuell bearbeitetem Metall und reflektieren Lichter und Schatten mit ihren ständigen chromatischen Veränderungen. Metaline ist wie es aussieht: ein innovatives Feinsteinzeug mit einem einzigartigen Design.

**Les surfaces Metaline allient à la technologie industrielle de méticuleuses recherches sur la matière.** Les modules décrivent les détails précieux et précis du métal ouvragé à la main, ils reflètent les lumières et les ombres aux changements chromatiques constants. Metaline est tel qu'il apparaît : un grès cérame innovant au design unique.

**Las superficies Metaline unen la alta tecnología industrial y la meticulosa búsqueda de la materia.** Los módulos muestran los preciosos y cuidados detalles del metal trabajado a mano, reflejando luces y sombras en su continuo cambio cromático. Metaline es tal como se muestra: un gres porcelánico innovador con un diseño único.

**Поверхности Metaline соединяют в себе высокую индустриальную технологию и щепетильное исследование материала.** Плиты подчёркивают ценные и точные детали металла, обработанного вручную, отражают свет и тень в их постоянном хроматическом изменении. Metaline – такой, каким кажется: инновационный керамогранит уникального дизайна.



WALL: IRON MELT 20x160  
FLOOR: IRON MELT 80x160

## A GREAT VISUAL EFFECT

Melt ha un fascino industriale e ricercato al tempo stesso, attraverso **effetti di tridimensionalità e ossidazione della materia** dona energia e ritmo mantenendo una relazione equilibrata con lo spazio e l'architettura.

Melt's beauty is both industrial and sophisticated, with **three-dimensional and oxidation effects** that bestow energy and rhythm, in a balanced relationship with the space as a whole and the architectural concept.





Melt besitzt einen industriellen und zugleich raffinierten Charme, sorgt dank der dreidimensionalen und oxydierten Wirkungen der Materie für Energie und Rhythmus und bewahrt ein ausgeglichenes Verhältnis zum Raum und zur Architektur.

Melt exerce un charme à la fois industriel et raffiné, à travers des effets tridimensionnels et des effets d'oxydation de la matière, il confère énergie et rythme en maintenant un rapport équilibré avec l'espace et avec l'architecture.

Melt tiene un encanto industrial y refinado a la vez, los efectos de tridimensionalidad y oxidación de la materia dan energía y ritmo, manteniendo una relación equilibrada con el espacio y la arquitectura.

Melt имеет индустриальное очарование, и в то же время востребован, благодаря своим трёхмерным эффектам и окислению материи, которые дарят энергию и ритм, оставаясь в равновесии с пространством и архитектурой.

## MELT SURFACE



**80x160 cm**  
31<sup>1/2</sup>"x62<sup>7/8</sup>"



**20x160 cm**  
8"x62<sup>7/8</sup>"



**60x120 cm**  
23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**20x120 cm**  
8"x47<sup>1/4</sup>"



**WALL:** CORTEN 80x160 - CORTEN MOSAICO METAL 30x30  
**SHOP COUNTER:** WHITE EXPERIENCE - APUANO LAPPATO MEGA 120x260x0,6  
**FLOOR:** CORTEN MOSAICO THORN 29x34

# MIX THICKNESSES & SURFACES




Le magnifiche lastre effetto marmo White Experience e la decisa personalità Metaline progettano l'interior con disinvolta e poliedrica originalità. **Italgraniti parla al mondo dei professionisti che ricercano superfici capaci di essere protagonisti dello spazio con grande equilibrio.**

The magnificent White Experience marble-effect slabs and the strong personality of Metaline design an interior with uninhibited, multifaceted originality. **Italgraniti addresses the world of professionals who seek surfaces to play a key role in the design concept in the very best taste.**

Die wunderschönen Platten White Experience in Marmoroptik und die entschlossene Persönlichkeit von Metaline gestalten den Innenraum unbefangen und vielseitig originell. **Italgraniti wendet sich an die Welt der Profis, die zur Gestaltung der Oberflächen ihrer Räume Protagonisten suchen, die ein erhebliches Gleichgewicht offenbaren.**

Les magnifiques dalles effet marbre White Experience et la personnalité affirmée de Metaline envisagent les intérieurs avec désinvolture et avec une originalité aux mille facettes. **Italgraniti s'adresse au monde des professionnels en quête de surfaces à même d'être les protagonistes de l'espace avec grand équilibre.**

## THORN DESIGN



**29x34 cm**  
11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Las magníficas placas efecto mármol White Experience y la marcada personalidad de Metaline proyectan el interior con una desenvoluta y poliédrica originalidad. **Italgraniti se dirige al mundo de los profesionales que buscan superficies capaces de ser protagonistas del espacio con gran equilibrio.**

Великолепные плиты с эффектом мрамора White Experience и решительная индивидуальность Metaline проектируют интерьер непринуждённо и с многогранным своеобразием. **Italgraniti обращается к миру профессионалов, которые находятся в поисках поверхностей, способных стать главными героями в пространстве с большим равновесием.**





I mosaici, con tessere irregolari e variazioni cangianti, regalano cura del dettaglio e un mood artigianale.

With irregular chips and iridescent shade variation, the mosaics provide prestige details and a crafted mood.


## STYLISH DETAILS

Die Mosaiken mit unregelmäßigen Mosaiksteinen und schillernden Variationen sorgen für gepflegte Details und eine handwerkliche Atmosphäre.

Les mosaïques, avec leurs tesselles irrégulières et chatoyantes, offrent un grand soin du détail conjointement à l'esprit du travail artisanal.

Los mosaicos, con teselas irregulares y tonos tornasolados, regalan el cuidado por los detalles y un aire artesanal.

Мозаика с нерегулярными чипами и переливающимися вариациями позволяют продумать каждую деталь, напоминая ремесленный стиль.



WALL: MOSAICO METAL CORTEN 30x30



WALL: MEGA STEEL 160x320x0,6  
FLOOR: STEEL 60x120

## IRON + PLATE



Alla collezione Metaline si uniscono tutti gli accessori ceramici per la finitura di gradini e zone rialzate. Italgraniti non lascia spazio all'improvvisazione perché **continuità e precisione sono elementi essenziali per il progetto architettonico** moderno.

The Metaline collection is accompanied by a full range of trim pieces for finishing steps and raised zones. Italgraniti leaves nothing to improvisation because **continuity and precision are fundamental factors in modern architectural design**.

SPECIAL  
PIECES

Die Kollektion Metaline umfasst alle keramischen Zubehör für die Versäuberung von Stufen und erhöhte Zonen. Italgraniti lässt keine Improvisation zu, denn **Kontinuität und Präzision sind wesentliche Elemente für moderne Architekturprojekte**.

À la collection Metaline, viennent s'ajouter tous les pièces spéciales pour la finition des marches et des zones surélevées. Italgraniti ne fait aucune place à l'improvisation parce que **continuité et précision sont des éléments essentiels au projet architectural moderne**.

La colección Metaline se complementa con todos los accesorios de cerámica y piezas especiales para el acabado de escalones y zonas elevadas. Italgraniti no deja lugar a la improvisación porque la **continuidad y precisión son elementos esenciales en un proyecto arquitectónico moderno**.

В коллекции Metaline объединяются все керамические аксессуары для отделки ступеней и приподнятых зон. Italgraniti не оставляет места для импровизации, потому что **непрерывность и точность являются важными элементами современного архитектурного дизайна**.





**WALL:** MARBLE EXPERIENCE - CALACATTA GOLD LAPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
**WORK PLAN:** METALINE - CORTEN - IRON NATURALE 160x320x0,6  
**FLOOR:** MARBLE EXPERIENCE - CALACATTA GOLD LAPATO 120x260x0,6

**Lo spessore 6 mm** facilita taglio e lavorazioni; questa caratteristica si traduce in un elenco illimitato di possibilità: **piani lavoro, top bagno e cucina, piatti doccia, mobili e complementi d'arredo, porte, tavoli, etc.**

**The 6 mm thickness** is easy to cut and shape, providing unrestricted potentials for use: **worktops, bathroom and kitchen counters, shower trays, furniture and fittings, doors, tables, etc.**



**Die 6 mm Dicke** erleichtert das Schneiden und die Bearbeitungen und diese Eigenschaft bietet unendlich viele Möglichkeiten: **Arbeitsplatten, Waschtisch- und Küchenplatten, Duschtassen, Möbel und Einrichtungszubehör, Türen, Tische, usw.**

**L'épaisseur de 6 mm** facilite la coupe et les finitions particulières ; cette caractéristique se traduit en d'infinites possibilités : **plans de travail, tops de salles de bains et cuisines, receveurs de douche, meubles et compléments d'ameublement, portes, tables, etc.**

**El grosor de 6 mm** facilita el corte y manejo; esta característica se traduce en una variedad ilimitada de posibilidades: **superficies de trabajo, encimeras de baños y cocinas, platos de ducha, muebles y complementos de decoración, puertas, mesas, etc.**


Толщина 6 мм упрощает резку и обработку; эта характеристика даёт неограниченный список возможностей: **столешницы для кухонь, топы для ванных комнат, столы, двери и другие элементы интерьера.**



FACILE DA POSARE  
E PULIRE  
EASY TO INSTALL  
AND CLEAN



CORTEN MELT 20x160

THORN  
DESIGN29x34 cm  
11 1/2" x 13 1/2"

IRON + STEEL

## FORM & FUNCTIONALITY

Thorn è la forma "modellata" per arricchire creativamente pareti e pavimenti. Il **design rigoroso e allo stesso tempo creativo**, unisce molteplici caratteristiche che ispirano progetti d'interni colti e raffinati.

Thorn is the "shaped" form for the creative enhancement of walls and floors. Its **severe yet intriguing design** combines multiple characteristics, the inspiration for **refined, superior interior design schemes**.



**WALL:** IRON 80x160 - STEEL MOSAICO THORN 29x34  
**FLOOR:** IRON 80x160




Thorn ist die „modellierte“ Form für eine kreative Bereicherung der Wände und Böden. Das **rigoroso und zugleich kreative Design** vereint zahlreiche Eigenschaften, die Projekte für **kultivierte und raffinierte Interieurs** inspirieren.

Thorn est la forme « modelée » qui permet d'enrichir avec créativité murs et sols. Le **design à la fois rigoureux et créatif** unit d'innombrables caractéristiques qui inspirent des projets d'intérieurs qui illustrent une grande culture du raffinement.

Thorn es la forma “modelada” para enriquecer creativamente los suelos y las paredes. El **diseño riguroso y a la vez creativo**, une múltiples características que inspiran **proyectos de interiorismo sobrios y refinados**.

Thorn - это «формованная» форма для креативного украшения стен и полов. **Строгий и в то же время творческий дизайн** сочетает в себе множество особенностей, которые вдохновляют на изысканные и утонченные проекты интерьера.





# Outfloor20

**Metaline in spessore 20 mm per esterno rappresenta al meglio l'iconica bellezza del metallo,** oggi più che mai protagonista degli spazi outdoor. All'indiscussa eleganza, **Italgraniti aggiunge tutti i vantaggi del gres porcellanato monolitico più evoluto:** estrema compattezza, versatilità, facilità di posa e resistenza agli sbalzi termici.

**In the 20 mm thickness for outdoor use,** Metaline is the finest representation of the iconic beauty of metal, now enjoying its greatest ever popularity for outdoor spaces. **Italgraniti backs up superlative elegance with all the benefits of leading-edge monolithic porcelain stoneware:** extreme compactness, versatility, easy installation and resistance to thermal shocks.



**Metaline in 20 mm Stärke für Außenbereiche** ist das Ebenbild der ikonenhaften Schönheit von Metall, einem Material, das heute mehr denn je ein Protagonist der Outdoor-Bereiche ist. Seiner unbestrittenen Eleganz fügt Italgraniti alle Vorteile von hochentwickeltem monolithischem Feinsteinzeug hinzu: extreme Kompaktheit, Vielseitigkeit, leichte Verlegbarkeit und Temperaturwechselbeständigkeit.

**En épaisseur de 20 mm pour les extérieurs,** Metaline représente au mieux la beauté iconique du métal, aujourd'hui plus que jamais protagoniste des espaces extérieurs. À l'indiscutable élégance, Italgraniti ajoute tous les avantages du grès cérame monolithique le plus moderne : compact à l'extrême, flexible, facile à poser et résistant aux brusques variations de température.

**Metaline con grosor de 20 mm para exteriores** representa completamente la belleza icónica del metal, y hoy, más que nunca, es protagonista de los espacios exteriores. A la indiscutible elegancia Italgraniti añade todas las ventajas del gres porcelánico monolítico más evolucionado: máxima compactidad, versatilidad, facilidad de colocación y resistencia a los choques térmicos.

**Metaline толщиной 20 мм для внешнего покрытия** представляет наилучшим образом изобразительную красоту металла, сегодня более чем когда-либо являющимся главным героем открытых пространств. Italgraniti добавляет к бесспорной элегантности все преимущества современного монолитного керамогранита: экстремальная компактность, универсальность, простота укладки и устойчивость к термическим перепадам.



RESISTENTE  
AL GELO.  
FROST-RESISTANT.



RESISTENTE  
AGLI  
SBALZI TERMICI.  
RESISTANT TO  
THERMAL SHOCKS.

CORTEN  
HOTEL



WALL: CORTEN 160x320x0,6 - ZINC 80x160  
FLOOR: ZINC 20mm 80x80

ZINC + CORTEN



## MIX THICKNESSES



**Metaline potenzia il linguaggio architettonico attraverso tre tecnologie e un'unica materia coordinata,** così Italgraniti trova e approfondisce una relazione costante e progressiva tra spazio, architettura e superficie.

**Metaline extends the potential of architectural design with three technologies and a single, coordinated material;** Italgraniti establishes and reinforces a constant, progressive relationship between space, architecture and surface.

Metaline verstrkt die Ausdruckskraft der Architektur mit drei Technologien und einem einzigen koordinierten Material: So findet und vertieft Italgraniti eine konstante und progressive Relation zwischen Raum, Architektur und Oberflche.

Metaline dveloppe le langage architectural  travers trois technologies et une unique matire coordonne, et Italgraniti instaure et approfondit ainsi un rapport constant et progressif entre l'espace, l'architecture et les surfaces.

Metaline potencia el lenguaje arquitectónico a través de tres tecnologías y una única materia coordinada, es así como Italgraniti encuentra y profundiza una relación constante y progresiva entre espacio, arquitectura y superficie.

Metaline совершенствует архитектурный язык с помощью трех технологий и единого согласованного материала, и таким образом Italgraniti находит и углубляет устойчивую и прогрессивную связь между пространством, архитектурой и поверхностью.





INSIDE: PLATE 80x80  
OUTSIDE: PLATE 80x80 20 mm

Grazie alla funzionalità e alla coordinazione tra materie, **giardini, terrazze e balconi accentuano il dialogo tra interni ed esterni.**



Thanks to their functional performance and matching materials, **gardens, patios and balconies highlight the indoor-outdoor dialogue.**



Dank der Funktionsstüchtigkeit und der Koordinierung der Stoffe betonen Gärten, Terrassen und Balkons den Dialog zwischen Innen- und Außenräumen.

Grâce à la fonctionnalité et à la coordination des matières, jardins, terrasses et balcons soulignent le dialogue entre intérieurs et extérieurs.

Las superficies Outfloor20 asocian la precisión estética a un programa de superficies orientadas a la arquitectura contemporánea. Gracias a la funcionalidad y a la coordinación entre materiales, los jardines, terrazas y balcones accentúan el diálogo entre interiores y exteriores.

Поверхности Outfloor20 объединяют эстетическую достоверность с программой изделий, удовлетворяющих требования современной архитектуры. Благодаря функциональности и сочетаемости материалов сады, террасы и балконы подчеркивают связь интерьеров и экстерьеров.





# Metaline

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



NOT RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE  
MELT



R11 / A+B+C

ANTISLIP  
OUTFLOOR20



ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP  
OUTFLOOR20

**STEEL**  
NATURALE - UGL  
MATTE

**STEEL**  
MELT - UGL

**PLATE**  
NATURALE - UGL  
MATTE

**PLATE**  
MELT - UGL

<b>— 6 mm</b>		<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	160x320x0,6 cm 62 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x125 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x102 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x1/4"	
STEEL	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	6 MM	ML01XXA	ML01XMA	ML01LA
PLATE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	6 MM		ML05XMA	ML05LA

<b>— 9,5 mm</b>		<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x160 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	20x160 cm 8"x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	120x120 cm 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	
STEEL	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	9,5 MM	ML01GA	ML01HA	ML0112	ML01BA	ML01EA
MELT		9,5 MM	ML01GAM	ML01HAM		ML01BAM	ML01EAM
PLATE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	9,5 MM	ML05GA	ML05HA	ML0512	ML05BA	ML05EA
MELT		9,5 MM	ML05GAM	ML05HAM		ML05BAM	ML05EAM

<b>— 9,5 mm</b>		<b>NOT RECTIFIED *</b>						
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20x60 cm 8"x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	10x60 cm 4"x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
STEEL	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	9,5 MM	ML0188	ML0168	ML0163		ML01L2	ML01L1
PLATE	ANTISLIP	9,5 MM				ML0160A		
	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL /NATURAL / MATOVÝ	9,5 MM	ML0588	ML0568	ML0563		ML05L2	ML05L1
	ANTISLIP	9,5 MM				ML0560A		

<b>■ 20 mm</b>		<b>OUTFLOOR20</b>	<b>OUTFLOOR20</b>	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
PLATE	ANTISLIP	20 MM	ML05882	ML05682



V2 MODERATE

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSONON RETTIFICATO  
NOT RECTIFIEDNATURALE / MATTE  
MELT  
ANTISLIP  
OUTFLOOR20\* NON RETTIFICATO,  
PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.  
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.



<b>— 6 mm</b>		<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	160x320x0,6 cm 62 <sup>1/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/3</sup> "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1/4"	
ZINC	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	6 MM	ML04XMA	ML04LA	
IRON	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	6 MM	ML03XXA	ML03XMA	ML03LA

<b>— 9,5 mm</b>		<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	<b>MEGA</b>	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	20x160 cm 8"x62 <sup>7/8</sup> "	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	
ZINC	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML04GA	ML04HA	ML0412	ML04BA	ML04EA
	MELT	9,5 MM	ML04GAM	ML04HAM		ML04BAM	ML04EAM
IRON	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML03GA	ML03HA	ML0312	ML03BA	ML03EA
	MELT	9,5 MM	ML03GAM	ML03HAM		ML03BAM	ML03EAM

<b>— 9,5 mm</b>		<b>NOT RECTIFIED *</b>						
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	20x60 cm 8"x23 <sup>1/2</sup> "	10x60 cm 4"x23 <sup>1/2</sup> "	
ZINC	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML0488	ML0468	ML0463		ML04L2	ML04L1
	ANTISLIP	9,5 MM				ML0460A		
IRON	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML0388	ML0368	ML0363		ML03L2	ML03L1
	ANTISLIP	9,5 MM				ML0360A		

<b>— 20 mm</b>		<b>OUTFLOOR20</b>	<b>OUTFLOOR20</b>
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
ZINC	ANTISLIP	20 MM	ML04882
IRON	ANTISLIP	20 MM	ML03882




NATURALE / MATTE  
MELT  
ANTISLIP  
OUTFLOOR20

\* NON RETTIFICATO,  
PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.  
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.

**CORTEN**  
NATURALE - UGL  
MATTE



**CORTEN**  
MELT - UGL



		MEGA			MEGA			MEGA		
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/3</sup> "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1/4"						
CORTEN	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	6 MM	ML02XXA	ML02XMA	ML02LA					

		MEGA			MEGA			MEGA		
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	20x160 cm 8"x62 <sup>7/8</sup> "	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "				
CORTEN	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML02GA	ML02HA	ML0212	ML02BA	ML02EA			
CORTEN	MELT	9,5 MM	ML02GAM	ML02HAM		ML02BAM	ML02EAM			

		NOT RECTIFIED *						
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	20x60 cm 8"x23 <sup>1/2</sup> "	10x60 cm 4"x23 <sup>1/2</sup> "	
CORTEN	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	ML0288	ML0268	ML0263		ML02L2	ML02L1
CORTEN	ANTISLIP	9,5 MM				ML0260A		

		OUTFLOOR20	OUTFLOOR20
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
CORTEN	ANTISLIP	20 MM	ML02882
			ML02682

**MOSAICO THORN**  
NATURALE - UGL  
MATTE



STEEL MOSAICO THORN




PLATE MOSAICO THORN



ZINC MOSAICO THORN



CORTEN MOSAICO THORN





IRON MOSAICO THORN

## ■ 9,5 mm

SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	THICK	MOSAICO THORN** 29x34 11 <sup>1/2</sup> "x13 <sup>1/2</sup> "	PCS BOX
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	STEEL	9,5 MM	ML01MN	6
	PLATE	9,5 MM	ML05MN	6
	ZINC	9,5 MM	ML04MN	6
	IRON	9,5 MM	ML03MN	6
	CORTEN	9,5 MM	ML02MN	6

## SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS



V2 MODERATE



HEAVY TRAFFIC

NON RETTIFICATO  
NOT RECTIFIEDTESSERA  
7,5x3,5 2<sup>3/4</sup>"x1<sup>1/2</sup>"

NATURALE / MATTE  
MELT  
ANTISLIP  
OUTFLOOR20


\* NON RETTIFICATO,  
PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.  
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.

MOSAICO THORN

ALL'INTERNO DELLA SCATOLA SONO PRESENTI 3 SOGGETTI DX E 3 SOGGETTI SX / 6 PIECES INSIDE EACH CARTON, 3 LEFT AND 3 RIGHT SIDES.  
IM KARTON SIND JE 3 STÜCK RECHTES UND LINKES MUSTER VORHANDEN / LA BOITE EST CONDITIONNEE AVEC 3 UNITÉS DROITES ET 3 UNITÉS GAUCHE / EN LA CAJA SE ENCUENTRAN 3 SUBJECTOS DERECHOS Y 3 SUBJECTOS IZQUIERDOS / КОРОБКА УКЛАДЫВАЕТСЯ ОДНОЙ АРТИКУЛЯМ ДХ И 3-МЯ АРТИКУЛЯМ СХ

\*\* IL PREZZO SI RIFERISCE ALLA VENDITA DEL SINGOLO PEZZO / PRICE INTENDED PER SINGLE PIECE / PREIS BEZOHT SICH AUF DAS EINZELN STÜCK / LE PRIX S'COMPREND À L'UNITÉ / EL PRECIO SE REFIERE A LA VENTA DE LA PIEZA UNICA / УКАЗАННА СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ШТУКИ

## MURETTO

NATURALE - UGL  
MATTE

STEEL MURETTO



PLATE MURETTO



ZINC MURETTO



IRON MURETTO



CORTEN MURETTO

**9,5 mm**

SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	THICK	MURETTO 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	PCS BOX
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	STEEL	9,5 MM	ML01MB	4
	PLATE	9,5 MM	ML05MB	4
	ZINC	9,5 MM	ML04MB	4
	IRON	9,5 MM	ML03MB	4
	CORTEN	9,5 MM	ML02MB	4

## MOSAICO METAL

NATURALE - UGL  
MATTE


STEEL MOSAICO METAL



PLATE MOSAICO METAL



ZINC MOSAICO METAL



IRON MOSAICO METAL



CORTEN MOSAICO METAL

**9,5 mm**

SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	THICK	MOSAICO METAL 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	PCS BOX
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	STEEL	9,5 MM	ML01ME	4
	PLATE	9,5 MM	ML05ME	4
	ZINC	9,5 MM	ML04ME	4
	IRON	9,5 MM	ML03ME	4
	CORTEN	9,5 MM	ML02ME	4

SU RETE  
MESH MOUNTED

TESSERA




TESSERA

5x5 2"x2"

MURETTO  
MOSAICO METAL  
MOSAICO

MOSAICO

## MOSAICO

NATURALE - UGL  
MATTE

STEEL MOSAICO







PLATE MOSAICO



ZINC MOSAICO



IRON MOSAICO



CORTEN MOSAICO

**9,5 mm**

SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	THICK	MOSAICO 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	PCS BOX
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	STEEL	9,5 MM	ML01MA	12
	PLATE	9,5 MM	ML05MA	12
	ZINC	9,5 MM	ML04MA	12
	IRON	9,5 MM	ML03MA	12
	CORTEN	9,5 MM	ML02MA	12

**9,5 m**

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	BATTISCOPA 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 <sup>1/4</sup> "x13" <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "
STEEL	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	ML0176	ML01GT2
PLATE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	ML0576	ML05GT2
ZINC	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	ML0476	ML04GT2
IRON	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	ML0376	ML03GT2
CORTEN	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / MATOVÝ	ML0276	ML02GT2

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 cm versetzt anzordnen.


Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. Para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Rекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилок материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тоном, соответствующим материалу.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плитке.



# Metaline

20 mm										
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 40x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 40x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	GRADONE ASSEMBLATO 40x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 20x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	ALZATA CON SCURETTO 20x80 cm 8"x31 1/2"	GRIGLIA 16x80 cm 6 1/8"x31 1/2"	CANALINA 8x16x80 cm 3 1/8"x6 1/8"x31 1/2"	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	BORDO L 15x15x80 cm 6"x6"x31 1/2"
		PCS BOX 1	PCS BOX 1	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 1	PCS BOX 2
PLATE	ANTISLIP	ML05G8R	DX ML05D8R SX ML05S8R	ML05G8A	DX ML05D8A SX ML05S8A	ML05AL8	ML05GG8	ML05CA8	ML05SG8	ML05BR8
ZINC	ANTISLIP	ML04G8R	DX ML04D8R SX ML04S8R	ML04G8A	DX ML04D8A SX ML04S8A	ML04AL8	ML04GG8	ML04CA8	ML04SG8	ML04BR8
IRON	ANTISLIP	ML03G8R	DX ML03D8R SX ML03S8R	ML03G8A	DX ML03D8A SX ML03S8A	ML03AL8	ML03GG8	ML03CA8	ML03SG8	ML03BR8
CORTEN	ANTISLIP	ML02G8R	DX ML02D8R SX ML02S8R	ML02G8A	DX ML02D8A SX ML02S8A	ML02AL8	ML02GG8	ML02CA8	ML02SG8	ML02BR8

20 mm										
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	GRADONE ASSEMBLATO 30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	ALZATA CON SCURETTO 20x60 cm 8"x23 1/2"	GRIGLIA 14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	CANALINA 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	BORDO L 15x15x60 cm 6"x6"x23 1/2"	
		PCS BOX 1	PCS BOX 1	PCS BOX 3	PCS BOX 3	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 2	PCS BOX 1	PCS BOX 2
PLATE	ANTISLIP	ML05G6R	DX ML05D6R SX ML05S6R	ML05G6A	DX ML05D6A SX ML05S6A	ML05AL	ML05GG6	ML05CA6	ML05SG6	ML05BR
ZINC	ANTISLIP	ML04G6R	DX ML04D6R SX ML04S6R	ML04G6A	DX ML04D6A SX ML04S6A	ML04AL	ML04GG6	ML04CA6	ML04SG6	ML04BR
IRON	ANTISLIP	ML03G6R	DX ML03D6R SX ML03S6R	ML03G6A	DX ML03D6A SX ML03S6A	ML03AL	ML03GG6	ML03CA6	ML03SG6	ML03BR
CORTEN	ANTISLIP	ML02G6R	DX ML02D6R SX ML02S6R	ML02G6A	DX ML02D6A SX ML02S6A	ML02AL	ML02GG6	ML02CA6	ML02SG6	ML02BR



GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Steptread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Forderkante / Margelles avec bord rond / Escalón con pieza de peldano redondeada / Ступень с закругленным краем



GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO

Corner step tread with bullnose Right/Left / Eck-Trittsufe mit abgerundeter Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d'angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldáños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком



GRADONE ASSEMBLATO

Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittsufe / Nez de marche assemblé et collé / Peldáño pegado / Ступень с приклейенным бортиком



GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO

Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittsufe / Nez de marche assemblé et collé / Peldáño pegado / Ступень с приклейенным бортиком



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldáño con drenaje / Ступень с жёлобом

GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer / Entwaeßerungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка

CANALINA \*

Water drain / Entwaeßerungsrinne / Cannivaux / Canaleta / Хеноф



BORDO L \*

L shape trim / Randwinkelstück / Contremarche avec cannelure / Bordre con forma de L rectificado / Элемент "L"

ALZATA CON SCURETTO

Two levels riser / Setztufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzata 2 niveles rectificada / Асембледо / В сбое

\* Assemblato / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Асембледо / В сбое

## TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНIT

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN ISO 14141 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE Valeur produit VALOR PRODUTO ПОКАЗАЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus di rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm 2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatação térmica linear - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltssreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscinas - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Не doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость к натуральным неглазурованных плиток к пятнам	DIN 51130	UA min.
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стойкость по скольжению	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
	Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Résistance des couleurs à la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Value disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к склонению

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken kart im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le site:  
Fichas técnicas consultables en el sitio:  
Справочная информация на сайте:  
[www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)

## CALIBRI SPESORE / THICKNESS 9,5 MM - 20 MM

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm	800x800 mm = 797x797 mm
200x1600 mm = 197,5x1596 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm	200x600 mm = 197,5x596,5 mm
200x1200 mm = 197,5x1195 mm	100x600 mm = 97,7x596,5 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ PCS / BOX M<sup>2</sup> / BOX KG / BOX PCS / PALLET M<sup>2</sup> / PALLET KG / PALLET

	80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE / MELT	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup>	1,28	KG	27,80	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup>	46,08	KG.	1.020,40
					SQ.FT.	13,77	LBS	61,16		SQ.FT.	495,95	LBS	2.244,88
	20x160 cm - 8"x62 <sup>7/8</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE / MELT	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup>	1,28	KG	29,80	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup>	51,20	KG	1.211,92
					SQ.FT.	13,77	LBS	65,56		SQ.FT.	551,06	LBS	2.666,22
	120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup>	1,44	KG	34,92	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup>	51,84	KG	1.277,12
					SQ.FT.	15,49	LBS	76,82		SQ.FT.	557,95	LBS	2.809,66
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE / MELT	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup>	1,44	KG	30,30	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup>	51,84	KG	1.110,72
					SQ.FT.	15,49	LBS	66,66		SQ.FT.	557,95	LBS	2.443,58
	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE / MELT	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup>	1,44	KG	31,50	PZ / PCS 28	M <sup>2</sup>	40,32	KG	901,80
					SQ.FT.	15,49	LBS	69,30		SQ.FT.	433,96	LBS	1.983,96
	80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup>	1,28	KG	29,70	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup>	51,20	KG	1.207,84
					SQ.FT.	13,77	LBS	65,34		SQ.FT.	551,06	LBS	2.657,24
	OUTFLOOR20 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	THICK 20 MM	ANTISLIP	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup>	0,64	KG	29,90	PZ / PCS 45	M <sup>2</sup>	28,80	KG	1.365,81
					SQ.FT.	6,88	LBS	65,78		SQ.FT.	309,97	LBS	3.004,78
	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup>	1,44	KG	29,30	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup>	43,20	KG	898,70
					SQ.FT.	15,49	LBS	64,46		SQ.FT.	464,96	LBS	1.977,14
	OUTFLOOR20 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 20 MM	ANTISLIP	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup>	0,72	KG	32,90	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup>	23,04	KG	1.072,70
					SQ.FT.	7,74	LBS	72,38		SQ.FT.	247,99	LBS	2.359,94
	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup>	1,44	KG	29,08	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup>	46,08	KG	950,81
					SQ.FT.	15,49	LBS	63,97		SQ.FT.	495,95	LBS	2.091,78
	NOT RECTIFIED 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	ANTISLIP	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup>	1,44	KG	28,40	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup>	46,08	KG	928,70
					SQ.FT.	15,49	LBS	62,48		SQ.FT.	495,95	LBS	2.043,14
	20x60 cm - 8"x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup>	0,96	KG	20,40	PZ / PCS 48	M <sup>2</sup>	46,08	KG	999,20
					SQ.FT.	10,33	LBS	44,88		SQ.FT.	495,95	LBS	2.198,24
	10x60 cm - 4"x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup>	0,72	KG	15,30	PZ / PCS 50	M <sup>2</sup>	36,00	KG	785,00
					SQ.FT.	7,74	LBS	33,66		SQ.FT.	387,46	LBS	1.727,00
	MOSAICO THORN 29x34 cm - 11 <sup>1/2</sup> "x13 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup>	0,59	KG	12,48	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup>	23,66	KG	519,20
					SQ.FT.	6,35	LBS	27,45		SQ.FT.	254,65	LBS	1.142,24
	MURETTO 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup>	0,72	KG	16,00	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup>	21,60	KG	500,00
					SQ.FT.	7,74	LBS	35,20		SQ.FT.	232,48	LBS	1.100,00
	MOSAICO METAL 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup>	0,36	KG	6,35	PZ / PCS 48	M <sup>2</sup>	17,28	KG	325,18
					SQ.FT.	3,87	LBS	13,97		SQ.FT.	185,98	LBS	715,39
	MOSAICO 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup>	1,08	KG	25,92	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup>	32,40	KG	797,60
					SQ.FT.	11,62	LBS	57,02		SQ.FT.	348,72	LBS	1.754,72
	GRADONE CON TORO 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x13 <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup>	0,79	KG	18,40					
					SQ.FT.	8,50	LBS	40,48					
	BATTISCOPA 7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICK 9,5 MM	NATURALE	PZ / PCS 10	M <sup>2</sup>	0,42	KG	8,60					
					SQ.FT.	4,52	LBS	18,92	</				

## SIMBOLOGIA / SYMBOLS

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLIGÁ / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



HEAVY  
TRAFFIC

**TRAFFICO PESANTE:** Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

**HEAVY TRAFFIC:** Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

**HOHE BELASTUNG:** Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

**TRAFIC INTENSE :** Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

**TRÁNSITO PESADO:** Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

**ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:** Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**MOSAICO SU RETE:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

Thanks to:

Zava Luce  
Martinelli Luce  
La Palma  
Plank  
Zilio Aldo&C.  
Mogg  
Idi Studio  
Alessi

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
Marzo 2019

FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

 **ITALGRANITI**

